

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/slupek-parkingowy-staly-hormann-f-168-900-poczwoyny-pierscien-stal-nierdzewna-p-6082.html>



Słupek parkingowy stały HORMANN F 168-900 poczwoyny pierścień, stal nierdzewna

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	F 168-900 4PSN
KOD PRODUCENTA	4516213
Producent	HÖRMANN
PRODUCENT	HORMANN
RODZAJ SŁUPKA	STAŁY
ZASTOSOWANIE	SECURITY
WYSOKOŚĆ	900 mm
ŚREDNICA	168 mm
LED	NIE
POKRYWA SŁUPKA	STANDARDOWA
WYKOŃCZENIE	STAŁ NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

OPIS PRODUKTU

Słupki stałe Design mocowane do podłoża przez zabetonowanie lub przykręcenie

Słupek parkingowy HORMANN F 168-900 pokrywa cztery pierścienie

Stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE





Słupki stałe DESIGN	F 102-900	F 140-900	F 140-900 LH	F 168-900
Srednica	102 mm	140 mm	140 mm	168 mm
Wysokość	900 mm			
Grubość materiału	2mm			
Materiał	stal S235JR - stal nierdzewna V2 A (AISI 304)			
Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna - lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: powierzchnia szczotkowana			
Głębokość montażowa w przypadku mocowania do podłoża poprzez zabetonowanie	150 mm	150 mm	150 mm	250 mm

* zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

WYMIARY

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**Wersja wykonania z mocowaniem do podłoża przez zabetonowanie****Wersja wykonania
z przykręcanym
kołnierzem
(opcjonalnie)****F 102-900****F 140-900****F 168-900**

* dane dotyczą
pokrywy wypukłej