Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:52

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/slupek-uliczny-staly-be-fija-220-x-800mm-stal-nierdzewna-montaz-na-podlozu-led-p-7969.html



Słupek uliczny stały BE FIJA Ø220 x 800mm - stal nierdzewna, montaż na podłożu, LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(7969) HP220-8**
KOD PRODUCENTA	**FIJA 220 800 WITH BASE**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy BENITO FIJA HP220 – stylowa ochrona pieszych z solidnym fundamentem

Ø220 x 800mm

Słupek parkingowy **BENITO FIJA HP220** to eleganckie i trwałe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o skutecznej ochronie przestrzeni pieszych oraz estetycznym uporządkowaniu ruchu w przestrzeni miejskiej. Dzięki konstrukcji z podstawą (peaną) zapewnia wyjątkową stabilność oraz łatwość montażu, co czyni go idealnym wyborem dla nowoczesnych inwestycji.

Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI-304 o satynowym wykończeniu, słupek wyróżnia się doskonałą odpornością na korozję, wilgoć, promieniowanie UV oraz agresywne czynniki środowiskowe. Naturalna warstwa ochronna stali eliminuje konieczność dodatkowych zabezpieczeń, gwarantując długowieczność i minimalne koszty utrzymania.

Model o średnicy 220 mm i wysokości 500 mm tworzy wyraźną, fizyczną barierę, skutecznie ograniczając wjazd pojazdów do stref pieszych, placów czy terenów komercyjnych. Spójna konstrukcja obejmująca stalową podstawę, obudowę oraz elementy montażowe zapewnia wysoką trwałość i estetykę całego systemu.

Zintegrowany pierścień LED w kolorach czerwonym i zielonym pełni funkcję sygnalizacyjną, znacząco zwiększając widoczność słupka po zmroku. Opcjonalne wykończenie z oświetleniem LED dodatkowo podnosi walory wizualne i bezpieczeństwo użytkowania.

BENITO FIJA HP220 to połączenie nowoczesnego designu, niezawodności i funkcjonalności – idealne rozwiązanie dla przestrzeni, w których bezpieczeństwo idzie w parze z estetyką.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SŁUPKA PARKINGOWEGO BENITO PLAZA				
HE220 – słupek montaż w podłożu				
Parametr	**HE220-12**	**HE220-10**	**HE220-9**	**HE220-8**


Wysokość całkowita	1200 mm	1000 mm	900 mm	800 mm
Średnica słupka	Ø 220 mm	Ø 220 mm	Ø 220 mm	Ø 220 mm
Grubość słupka	4 / 8 mm	4 / 8 mm	4 / 8 mm	4 / 8 mm
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satyna AISI 304	Satyna AISI 304	Satyna AISI 304	Satyna AISI 304


HP220 – słupek z podstawą				
Parametr	**HP220-12**	**HP220-10**	**HP220-9**	**HP220-8**
Wysokość całkowita	1200 mm	1000 mm	900 mm	800 mm
Średnica słupka	Ø 220 mm	Ø 220 mm	Ø 220 mm	Ø 220 mm
Grubość słupka	4 / 8 mm	4 / 8 mm	4 / 8 mm	4 / 8 mm
Materiał	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satyna AISI 304	Satyna AISI 304	Satyna AISI 304	Satyna AISI 304

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA PARKINGOWEGO STAŁEGO BENITO FIJA Ø220 x 800mm HP220-8


Ø 220


800 / 900 / 1000 / 1200


Ø 332

