**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:52

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/studnia-teletechniczna-segmentowa-tp-5-5-s-b125-innotechnika-pokrywa-stal-ryflowana-p-7793.html



# Studnia teletechniczna segmentowa TP-5-5 S B125 INNOTECHNIKA - pokrywa STAL RYFLOWANA

| | |
|---|---|
| NUMER KATALOGOWY | **(7793)** |
| KOD PRODUCENTA | **TP 5/5 S B125** |
| Producent | **INNOTECHNIKA** |
| KORPUS STUDNI | **POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliwęglan)** |
| ZWIEŃCZENIE STUDNI | **STAL RYFLOWANA** |
| POKRYWA W KLASIE | **B-125** |
| NOŚNOŚĆ | **12,5 ton** |
| ZEWNĘTRZNE WYMIARY W x L x H | **550x550x715** |
| WEWNĘTRZNE WYMIARY W x L x H | **400x400x600** |
| ILOŚĆ SEGMENTÓW | **8** |

OPIS PRODUKTU

# STUDNIA SEGMENTOWA TP-5-5 S B125

### POKRYWA STAL RYFLOWANA W KLASIE B-125

### WEWNĘTRZNY WYMIAR - 400x400 mm
### ZEWNĘTRZNY WYMIAR - 550x550 mm

### ODPOWIADA BETONOWEJ STUDNI SK-1

---

## Segmentowe Studnie Teletechniczne INNOTECHNIKA

Nowoczesna infrastruktura zaczyna się pod ziemią

Segmentowe studnie teletechniczne marki **Innotechnika** to zaawansowane, modułowe systemy zaprojektowane z myślą o współczesnej infrastrukturze kablowej, światłowodowej i energetycznej. To rozwiązanie, które łączy trwałość konstrukcji, szybkość montażu oraz elastyczność projektową – niezależnie od skali inwestycji.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych rozmiarów i konfiguracji system można precyzyjnie dopasować do wymagań projektu – od sieci miejskich, przez osiedla mieszkaniowe, po inwestycje przemysłowe i strategiczne.

---

### Modułowa konstrukcja – pełna swoboda projektowa

System segmentowy pozwala na budowę studni o różnych wysokościach i średnicach poprzez łączenie prefabrykowanych elementów. To oznacza:

- możliwość dopasowania głębokości do konkretnej inwestycji,
- łatwy transport i montaż bez użycia ciężkiego sprzętu,
- szybką rozbudowę lub modernizację istniejącej infrastruktury,
- redukcję czasu realizacji prac ziemnych.

To rozwiązanie idealne zarówno dla nowych inwestycji, jak i projektów modernizacyjnych.

## Tworzywo Polipit – trwałość przewyższająca beton

Studnie wykonane są z innowacyjnego tworzywa **Polipit** (kompozycja polietylenu, polipropylenu i poliwęglanu), które zapewnia:

- odporność na korozję i erozję,
- niewrażliwość na działanie wód gruntowych,
- odporność na mróz i skrajne temperatury,
- wysoką wytrzymałość mechaniczną,
- znacznie niższą masę niż beton.

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań betonowych materiał nie pęka, nie kruszy się i nie ulega degradacji w wyniku długotrwałej eksploatacji.

## Gotowe na ekstremalne obciążenia

Segmentowe studnie teletechniczne INNOTECHNIKA spełniają rygorystyczne normy wytrzymałościowe – również dla stref o intensywnym ruchu kołowym. System może być stosowany w:

- drogach publicznych,
- centrach logistycznych,
- portach,
- obszarach przemysłowych,
- a nawet na terenach lotniskowych.

To bezpieczeństwo i niezawodność potwierdzone wymaganiami technicznymi dla infrastruktury o podwyższonym obciążeniu.

## Ekologia i odpowiedzialność inwestycyjna

W dobie rosnących wymagań środowiskowych wybór technologii ma znaczenie. Studnie INNOTECHNIKA:

- produkowane są z materiałów nadających się do recyklingu,
- powstają w zoptymalizowanym procesie ograniczającym ślad węglowy,
- wpisują się w założenia zrównoważonego rozwoju.

To rozwiązanie sprzyjające uzyskaniu dodatkowych punktów w projektach finansowanych ze środków publicznych i unijnych.

## Sprawdzone w Polsce i Europie

Systemy segmentowe INNOTECHNIKA są stosowane w licznych realizacjach infrastrukturalnych – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zaufanie partnerów potwierdza jakość technologii oraz jej praktyczną niezawodność.

## Realne korzyści finansowe

Inwestycja w modułowe studnie teletechniczne to:

- niższe koszty transportu i montażu,
- krótszy czas realizacji,
- minimalizacja ryzyka uszkodzeń,
- ograniczone koszty serwisowe w długim okresie.

To rozwiązanie projektowane z myślą o długofalowej optymalizacji budżetu inwestycji.

## Szeroka gama rozmiarów

Dostępność wielu wariantów wymiarowych umożliwia dopasowanie studni do:

- ilości i średnicy kabli,
- typu infrastruktury (światłowód, teletechnika, energetyka),
- głębokości posadowienia,
- klasy obciążenia.

Dzięki konstrukcji segmentowej każda realizacja może zostać precyzyjnie skonfigurowana pod wymagania techniczne inwestora.

## Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania?

Zespół INNOTECHNIKA zapewnia wsparcie techniczne na każdym etapie projektu – od doboru systemu po wdrożenie na placu budowy.

Skontaktuj się z nami i dopasuj rozwiązanie do swojej inwestycji.


# DANE TECHNICZNE

| **DANE TECHNICZNE STUDNI TELETECHNICZNEJ TP-5-5 S B125** | |
|---|---|
| **Parametr** | **Wartość / Opis** |
| **Korpus studni** | Segmentowy, wykonany z mieszanki polimerowej POLIPIT (polietylen, polipropylen, poliwęglan) |
| **Regulacja wysokości** | Możliwość budowania studni na dowolne wysokości |
| **Wysokość segmentu** | 75 mm |
| **Wytrzymałość korpusu** | 12,5 ton |
| **Pokrywa** | stal ryflowana, ocynkowana |
| **Zamknięcie** | Śruby imbusowe |
| **Waga segmentu** | Niska |
| **Elastyczność korpusu** | Wysoka |
| **Zgodność z normami** | EN-124, PN-EN 124 |

| | |
|---|---|
| **Żywotność w gruncie** | Do 50 lat |
| **Odporność chemiczna** | Sól drogowa, paliwa i inne chemikalia |
| **Podstawa dopuszczenia** | Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT |
| **Numer KOT** | IBDiM-KOT-2022/0849 |
| **Dokumentacja** | Dokumentacja techniczna |
| **Wytrzymałość na pionowe obciążenie** | B-125 T (wg PN-EN 124-1, obciążenia badawcze F) |
| **Sztywność obwodowa segmentów** | ≥ 8 kN/m² |
| **Nośność** | B-125 |
| **Trwałość** | Spełnia wymagania normowe |
| **Ilość segmentów** | 8 |

# WYMIARY

## WYMIARY STUDNI TELETECHNICZNEJ TP-5-5-S B125




| | | | |
|---|---|---|---|
| **ZEWNĘTRZNE WYMIARY** | **D** | **D** | **H2** |
| **(mm)** | 550 | 550 | 715 |
| **WEWNĘTRZNE WYMIARY** | **d** | **d** | **H1** |
| **(mm)** | 400 | 400 | 600 |

INNOTECHNIKA

# Innotechnika – nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne dla przyszłości

**Innotechnika – studnie teletechniczne i podziemne rozdzielnie zasilające** to innowacyjna polska firma z siedzibą w Gdyni, która od lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji **modułowych, ekologicznych systemów infrastruktury podziemnej**.

W swojej ofercie Innotechnika ma m.in.:
• **segmentowe studnie teletechniczne**,
• **podziemne rozdzielnie zasilania**,
• **studnie z windą**,
• **kanały kablowe i fundamenty pod ładowarki**,
• oraz akcesoria i pokrywy do zastosowań drogowych i urbanistycznych.

Produkty są wykonane z **innowacyjnego, w pełni przetwarzalnego materiału Polipit** – kompozytu polimerowego zapewniającego **wyjątkową trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i chemiczne oraz łatwość montażu**, a jednocześnie **niską masę i dużą estetykę wykończenia**.

Dzięki modułowej konstrukcji Innotechnika umożliwia **szybki montaż bez ciężkiego sprzętu**, elastyczne dopasowanie wysokości i wymiarów oraz oszczędność czasu i kosztów realizacji inwestycji.


Rozwiązania firmy sprawdzają się w różnorodnych aplikacjach – od **sieci telekomunikacyjnych i energetycznych**, przez **drogi i miejsca publiczne**, aż po **lotniska, porty i obiekty przemysłowe**.

Połączenie innowacyjności, ekologii i najwyższej jakości sprawia, że Innotechnika jest partnerem, któremu warto zaufać w każdym projekcie infrastrukturalnym.

## MONTAŻ

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME  HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

biuro@szlabanyparkingowe.com,  tel. (22) 788 10 44,  kom. 797 108 180




W firmie **PPFU HERZ Otwock** wiemy, że dobrze dobrana infrastruktura podziemna to fundament niezawodnej inwestycji. Dlatego nie ograniczamy się wyłącznie do sprzedaży – przede wszystkim **doradzamy**.

Każdy projekt ma swoją specyfikę: inne obciążenia, inne warunki gruntowe, różne wymagania inwestora i projektanta. Na podstawie dokumentacji technicznej oraz warunków lokalnych pomagamy dobrać **optymalną studnię teletechniczną lub rozdzielnię podziemną**, która zapewni trwałość, bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami.

## Co oferujemy?

✔ profesjonalne doradztwo techniczne
✔ pomoc w doborze odpowiedniego modelu i klasy obciążenia
✔ wsparcie przy analizie projektu
✔ kompleksowe usługi montażowe i instalacyjne
✔ rozwiązania dopasowane do budżetu i specyfiki inwestycji

Dzięki doświadczeniu i praktycznej wiedzy jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie, które będzie **najlepsze dla Państwa projektu – zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym**.

Realizujemy również usługi związane z instalacją studni teletechnicznych oraz rozdzielni podziemnych, zapewniając fachowe wykonanie i terminowość.

**Zapraszamy do kontaktu telefonicznego** – chętnie odpowiemy na pytania i przygotujemy dopasowaną ofertę.

## tel. (22) 788 10 44