Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:02

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/szlaban-parkingowy-came-gard-lt4-glt40aos-zestaw-z-ramieniem-plaskim-4m-p-79.html



Szlaban parkingowy CAME GARD LT4 GLT40AOS ZESTAW Z RAMIENIEM PŁASKIM 4m

Cena	**5 329,34 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ZESTAW G4000 GLT40AOS PŁASKIE**
KOD PRODUCENTA	**ZESTAW G4000 GLT40AOS PŁASKIE**
Producent	**CAME**
PRODUCENT	**CAME**

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy CAME G4000 GLT40AOS z ramieniem płaskim 4m

Skład zestawu

- Jednostka szlabanu 24V **CAME GARD G4000 GLT40AOS 24V**
- Ramię aluminiowe płaskie **CAME G0401** o wymiarach 60x40x4200mm
- Naklejki ostrzegawcze **CAME G0461**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)

CAME LT4
Szlaban drogowy przeznaczony jest do zamknięcia przejazdów od 2,5 do 4 m. Przetestowany pod kątem intensywności pracy do 300 cykli na godzinę i MCBF na poziomie 1,5 mln cykli. Nowoczesny motoreduktor 24 V DC wyposażony w enkoder umożliwia zaawansowane sterowanie prędkością ramienia. Dzięki tej innowacyjnej funkcji ruch ramienia jest płynny i stały zarówno podczas otwierania, jak i zamykania.

ZALETY

- Nowy motoreduktor kontrolowany przez enkoder, zapewniający płynną pracę.
- System wyważania z jednym typem sprężyny.
- Dwa rodzaje ramion do wyboru: prostokątne G0401 oraz okrągłe G0402.
- Możliwość instalacji oświetlenia LED pod gumami ochronnymi (G0401).
- Zasilanie awaryjne z akumulatorami mocowanymi w obudowie szlabanu.
- Gniazdo CAME KEY.

- Możliwość bezpośredniego podłączenia czytników i klawiatur CAME.
- Wejścia zabezpieczające obsługujące listwy rezystancyjne 8k2.
- Wyjście dla lampy działającej w trybie semaforowym (lampa KLT).

Szybkie szlabany
Szybkie szlabany do przejazdów o szerokości do 4m są idealnym rozwiązaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych o wysokim natężeniu ruchu. Szlabany są łatwe w montażu i posiadają szeroką gamę akcesoriów: lampy ostrzegawcze, firanki, podpory stałe i podwieszane.


Prosty montaż
Montaż szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowań i w połączeniu z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczającymi, spełnia wszystkie wymogi współczesnej inżynierii systemowej.

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
*:
1: dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME
2: wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME
3:

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU CAME LT4	
Typ	GLT40AOS / GLT40AX4
Zasilanie	220÷230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Maksymalny pobór prądu	0,8 A
Moc	190 W
Pobór mocy w trybie gotowości	7 W
Moment obrotowy	140 Nm
Czas otwarcia do 90°	2÷6 s
Cykle/godzinę	300
Cykle/dzień	5400
Stopień zabezpieczenia	IP 54
Klasa izolacji	I
Waga	56 kg
Temperatura pracy	-20+55°C
	-40+55°C (z układem ogrzewania 803XA-0630)
Temperatura przechowywania	-20+70°C
Średnia żywotność (Cykle)	1500000

WYMIARY



MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44