

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-sensoryczna-cp-244-p-wejsckowa-rozsuwana-automatyczna-p-8088.html>



Szybka bramka sensoryczna CP-244 P wejściowa, rozsuwana - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
NUMER KATALOGOWY	(8088)
KOD PRODUCENTA	CP-244 P
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

CP-244-P - przesuwana bramka sensoryczna dla maksymalnego bezpieczeństwa i kontroli

Poznaj **bramkę sensoryczną CP-244-P**, czyli nowoczesne rozwiązanie kontroli dostępu oparte na technologii przesuwnej, które wynosi bezpieczeństwo na zupełnie nowy poziom. To inteligentne przejście automatyczne zostało zaprojektowane z myślą o miejscach wymagających precyzyjnej kontroli ruchu oraz skutecznej ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Model CP-244-P działa w oparciu o mechanizm przesuwu poziomego – skrzydła przemieszczają się wzdłuż szyn, co utrudnia ich sforsowanie, przeskoczenie lub ominięcie. Dzięki temu system oferuje wyższy poziom zabezpieczenia niż tradycyjne rozwiązania. Po autoryzacji użytkownika klapy szybko chowają się do obudowy, umożliwiając płynne i wygodne przejście.

Bramka wyróżnia się wysoką przepustowością – nawet 35–45 osób na minutę – oraz błyskawiczną reakcją na sygnał otwarcia. Zastosowanie 6 par czujników podczerwieni pozwala na precyzyjne wykrywanie ruchu i skuteczne eliminowanie prób nieautoryzowanego przejścia. System alarmowy natychmiast reaguje na naruszenia, zwiększając poziom bezpieczeństwa obiektu.

Dodatkowym atutem jest inteligentne sterowanie oraz kompatybilność z różnymi systemami identyfikacji – od kart RFID, przez kody QR, aż po biometrię. Wskaźniki LED w czasie rzeczywistym informują o statusie przejścia, poprawiając komfort użytkowników.

W sytuacjach awaryjnych, co przedstawiono na schemacie na stronie 4, bramka automatycznie odblokowuje przejście i umożliwia sprawną ewakuację, spełniając wymagania bezpieczeństwa.

CP-244-P to nowoczesna, solidna i inteligentna bramka – idealna do miejsc, gdzie liczy się bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-244 P



Parametr	Wartość
----------	---------



Wymiary	1420 × 340 × 1000 mm (standard)
Szerokość przejścia	600 mm
Wysokość ramienia (szerokość 600 mm)	1200 mm (maks. 1500 mm)
Wysokość ramienia (szerokość 900 mm)	1200 mm (maks. 1500 mm)
Uwaga	Obudowa bramy poszerzona, ramię wychylne z akrylu
Przepustowość	35-45 osób/min
Mechanizm	Super cichy mechanizm z silnikiem szczotkowym DC
Czujnik podczerwieni	6 par
Materiał ramy	SUS304
Materiał ramienia przesuwne	Akryl (standard), szkło hartowane
Zasilanie	100 V - 240 V, 50/60 Hz
Sygnał otwarcia	Przełącznik bierny
Komunikacja	RS485
Kierunek przejścia	Dwukierunkowy (standard), jednokierunkowy
Temperatura pracy	-35 °C ~ 60 °C
Środowisko pracy	Wewnątrz
Wilgotność względna	Maksymalnie 95%

WYMIARY

WYMIARY SZYBKIEJ BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-244 P



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

-
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44