

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/szybka-bramka-sensoryczna-cp-kq200-wejsckowa-rozsuwana-automatyczna-p-8093.html>



Szybka bramka sensoryczna CP-KQ200 wejściowa, rozsuwana - AUTOMATYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
NUMER KATALOGOWY	(8093)
KOD PRODUCENTA	CP-KQ200
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

CP-KQ200 - Inteligentna bramka sensoryczna nowej generacji dla nowoczesnych przestrzeni

Poznaj innowacyjne rozwiązanie kontroli dostępu – **bramkę sensoryczną CP-KQ200**, która łączy w sobie zaawansowaną technologię, elegancki design i maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. To nie tylko urządzenie – to inwestycja w płynność ruchu i prestiż Twojego obiektu.

Nowoczesna konstrukcja z lakierowanej proszkowo stali, dostępna w różnych wariantach kolorystycznych, doskonale wpisuje się w architekturę biurowców, galerii handlowych czy stacji transportu publicznego. Dynamiczne paski LED nie tylko podkreślają estetykę, ale również intuicyjnie informują o statusie przejścia – od gotowości po autoryzację lub blokadę.

Dzięki zastosowaniu czujników podczerwieni oraz inteligentnych mechanizmów kontroli ruchu, urządzenie skutecznie wykrywa próby nieautoryzowanego przejścia i reaguje błyskawicznie. Wysoka przepustowość oraz płynna praca sprawiają, że CP-KQ200 idealnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Co więcej, system oferuje pełną elastyczność – od regulowanej szerokości przejścia (600–900 mm), po możliwość personalizacji wyglądu, materiałów i integracji z różnymi systemami kontroli dostępu. W sytuacjach awaryjnych bramka automatycznie otwiera przejście, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników.

To rozwiązanie stworzone z myślą o wymagających klientach, którzy oczekują niezawodności, estetyki i nowoczesnych funkcji w jednym.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-KQ200




Parametr	Wartość
Wymiary bramki	1000 × 130 × 980 mm (3.28 × 0.98 × 3.22 ft)
Materiał wykonania obudowy	1.5 mm stal lakierowana proszkowo



Materiał wykonania ramienia	Ramię akrylowe podświetlane LED (standard)
Szerokość przejścia	600 mm (1.97 ft) / 900 mm (2.95 ft)
Zasilanie	100V-240V, 50/60 Hz
Silnik	Silnik DC szczotkowy
MCBF - średnia liczba cykli do awarii	7,000,000 cykli
Czujnik IR (na podczerwień)	5 par
Alarm z detekcji nieautoryzowanego przejścia	Nieuprawnione przejście, wtargnięcie
Sygnał otwarcia	Przełącznik beznapięciowy (styk suchy)
Komunikacja	RS232 / RS485
Temperatura pracy	-40 ~ 70 °C
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Opóźnione przejście	Bramka blokuje się po 5 s (czas regulowany) przy opóźnieniu przejścia
Mocowanie mechanizmu	Pełna wysokość - mocowanie góra i dół
Anti-pass back	Bramka pozostaje zablokowana przy próbie przejścia w przeciwnym kierunku

WYMIARY

WYMIARY SZYBKIEJ BRAMKI SENSORYCZNEJ CP-KQ200



MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- bramy,
- furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),
- słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,
- elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,
- oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44