Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 08:13

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/terminal-platniczy-i-automat-wrzutowy-do-monet-w-zabudowie-pobieranie-oplat-za-toalety-p-8319.html



Terminal płatniczy i automat wrzutowy do monet w zabudowie – pobieranie opłat za toalety

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8319)**
KOD PRODUCENTA	**W - 4**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

System płatnego dostępu do toalety z terminalem kart i wrzutnikiem monet

Terminal płatniczy z automatem wrzutowym to samodzielne urządzenie dostępowe przeznaczone do automatycznego pobierania opłat za korzystanie z toalet i WC. Połączenie terminala płatniczego z wrzutnikiem monet pozwala zaoferować użytkownikom kilka sposobów wniesienia opłaty i zautomatyzować proces udostępniania przejścia.

Opłatę można wnieść za pomocą **bilonu, żetonu, kodu BLIK, zbliżeniowo kartą płatniczą lub telefonem**. Po prawidłowym dokonaniu płatności system może sterować urządzeniem odpowiedzialnym za dostęp, np. elektrozamkiem, elektrozworą magnetyczną lub bramką obrotową.

Wiele sposobów płatności

Użytkownik może zapłacić za dostęp **monetami, żetonem, BLIK-iem, kartą płatniczą lub telefonem**. Połączenie płatności gotówkowych i bezgotówkowych zwiększa wygodę korzystania z samoobsługowej toalety.

Obsługa monet PLN i EUR

Wrzutnik WH EMP890 obsługuje monety **PLN: 5 zł, 2 zł, 1 zł i 50 gr**. Opcjonalnie dostępna jest obsługa EUR: 2 €, 1 €, 50, 20 i 10 centów. Wybrane nominały mogą zostać indywidualnie wyłączone.

Sterowanie dostępem do toalety

Urządzenie może współpracować z **elektrozamkami, elektrozworami magnetycznymi oraz bramkami obrotowymi**

typu tripod. Dzięki temu może stanowić centralny element samoobsługowego systemu płatnego wejścia do WC.

Czytelna informacja o stanie przejścia

Wyświetlacz **LCD 2 × 16 znaków** oraz sygnalizacja wizualna przekazują użytkownikowi informacje o pracy systemu. Urządzenie może sygnalizować stan otwarcia, zajętości, nieczynności oraz darmowego dostępu do toalety.

Automatyczna obsługa płatnego wejścia do WC

System pozwala ustawić cenę usługi w zakresie **od 0,1 do 999 zł/EUR**. Wrzutnik monet współpracuje z kuwetą na bilon o pojemności 1,1 litra, a oprócz standardowego bilonu urządzenie umożliwia również obsługę żetonu.

Dla personelu przewidziano **tryb serwisowy zabezpieczony 4-cyfrowym kodem PIN** wprowadzanym za pomocą klawiatury. Pozwala on otworzyć drzwi bez konieczności dokonywania płatności. System kontroluje również powrót drzwi do stanu zamknięcia.

W przypadku zaniku zasilania 230 V AC urządzenie **zapamiętuje zgromadzony kredyt**. Konstrukcja może być instalowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, a deklarowany zakres temperatur pracy wynosi od -10°C do +50°C.

Obudowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo w dwóch warstwach, natomiast jej front wykonano ze **stali nierdzewnej**. Stopień ochrony IP44 oraz uziemienie ochronne PE uzupełniają parametry konstrukcji przeznaczonej do pracy jako element systemu kontroli dostępu.

Uwaga: urządzenie nie wydaje reszty. Wysokość opłaty i akceptowane nominały należy odpowiednio skonfigurować dla danego zastosowania.

DANE TECHNICZNE


Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna terminala płatniczego z automatem wrzutowym do monet przeznaczonego do systemów płatnego dostępu do toalet.

Typ urządzenia	Terminal płatniczy z automatem wrzutowym do monet
Zastosowanie	Pobieranie opłat za dostęp do toalety lub obsługa szlabanu
Obsługiwane płatności	Bilon, żeton, BLIK, karta płatnicza zbliżeniowa, telefon
Wrzutnik monet	WH EMP890
Obsługiwane monety PLN	5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr
Obsługiwane monety EUR	Opcjonalnie: 2 €, 1 €, 50 cent, 20 cent, 10 cent
Obsługa żetonu	Tak
Zakres ustawienia ceny	Od 0,1 do 999 zł/EUR
Wyświetlacz	LCD – 2 × 16 znaków
Sygnalizacja wizualna	Otwarcie, zajętość, nieczynność, darmowa toaleta

Tryb serwisowy	Otwarcie bez opłaty za pomocą 4-cyfrowego kodu PIN
Pamięć kredytu	Tak – przy zaniku zasilania 230 V AC
Pojemność kuwety na bilon	1,1 l
Wymiary kuwety na bilon	108 × 162 × 63 mm
Zamek	Masywny zamek, 2 klucze
Materiał obudowy	Stal malowana proszkowo – dwie warstwy
Materiał frontu	Stal nierdzewna
Wymiary obudowy	205 × 400 × 130+55 mm (szer. × dł. × wys.)
Stopień ochrony	IP44
Uziemienie ochronne	PE
Zasilanie	230 V AC ±10%, 50–60 Hz
Maksymalny pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	od -10°C do +50°C
Miejsce instalacji	Wewnątrz i na zewnątrz budynku
Wilgotność względna	
Waga	6,20 kg
Gwarancja	24 miesiące door-to-door

WYMIARY

WYMIARY MONETARKI I TERMINALA PŁATNICZEGO



PERSONALIZACJA

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44