Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:17

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/wiata-przystankowa-conviviale-procity-3000-mm-p-2185.html



WIATA PRZYSTANKOWA CONVIVIALE PROCITY 3000 mm

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(2185) 529360**
KOD PRODUCENTA	**WIATA PRZYSTANKOWA CONVIVIALE**
Producent	**PROCITY**

OPIS PRODUKTU

Wiata przystankowa Conviviale® – funkcjonalność i elegancja w przestrzeni miejskiej

Wiata przystankowa **Conviviale® marki Procity** to nowoczesne i trwałe rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w każdej przestrzeni publicznej. Łączy w sobie **estetykę, komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników**, podnosząc standard infrastruktury miejskiej.

Dlaczego warto wybrać wiatę Conviviale®?

- **Solidna konstrukcja** – stalowe słupki i rama z wbudowaną rynną zapewniają stabilność i odporność na intensywne użytkowanie.
- **Ochrona i wygoda** – zadaszenie z przydymionego PMMA chroni przed słońcem i deszczem, a wysokość 2200 mm gwarantuje komfort dla wszystkich pasażerów.
- **Bezpieczeństwo** – boczne i tylne osłony ze szkła bezpiecznego oraz mocowania z systemem Zamak to gwarancja trwałości i ochrony.
- **Praktyczne rozwiązania** – wbudowana gablota na rozkład jazdy, tabliczka z oznaczeniem przystanku oraz powierzchnia reklamowo-informacyjna pozwalają na pełną funkcjonalność.
- **Elastyczność** – możliwość poszerzenia wiaty o dodatkowy moduł w razie potrzeby zwiększenia przestrzeni.

Estetyka i trwałość

Każda wiata **Conviviale®** wykańczana jest z użyciem **stali ocynkowanej i malowanej proszkowo**, co gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne oraz długowieczność. Dostępna paleta kolorów pozwala idealnie dopasować produkt do charakteru przestrzeni miejskiej.

Procity – Twój partner w urbanistyce

Firma **Procity** od lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości mebli miejskich. Nasze produkty powstają z najlepszych materiałów: stali, aluminium, drewna oraz stali nierdzewnej. Dzięki precyzji wykonania i dbałości o detale, oferujemy rozwiązania, które **podnoszą komfort i estetykę przestrzeni publicznych**.

Wiata Conviviale® to inwestycja w trwałość, bezpieczeństwo i nowoczesny design. Wybierz rozwiązanie marki Procity i stwórz przestrzeń, która odpowiada na potrzeby mieszkańców.

Produkt posiada dodatkowe opcje:


DOSTĘPNE WERSJE: BEZ OSZALOWAŃ BOCZNYCH , SZYBA Z PRAWEJ STRONY , SZYBA Z LEWEJ STRONY , DWIE SZYBY BOCZNE , GABLOTA "2000" Z PRAWEJ STRONY + SZYBA Z LEWEJ STRONY , GABLOTA "2000" Z LEWEJ STRONY + SZYBA Z PRAWEJ STRONY , PODŚWIETLANY KASETON Z PRAWEJ STRONY + SZYBA Z LEWEJ STRONY , PODŚWIETLANY KASETON Z LEWEJ STRONY + SZYBA Z PRAWEJ STRONY
KOLOR: SZARY PROCITY , ODCIEŃ KORTEN , RAL 3004 , RAL 3020 , RAL 5010 , RAL 6005 , RAL 7044 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9010

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE WIATY PRZYSTANKOWEJ CONVIVIALE PROCITY	
Parametr	Wartość / Opis
Długość	3000 mm
Całkowita głębokość	1500 mm
Poszerzenie przy użyciu modułu przejściowego	1000 mm
Słupki kwadratowe	rura stalowa 100 × 60 mm
Wysokość pod zadaszeniem	2200 mm
Zadaszenie	przeszklenie z PMMA przydymionego, grubość 6 mm, odporne na UV
Rama zadaszenia	rura stalowa 40 × 40 mm z rynną
Odciągi	blacha stalowa, grubość 5 mm
Oszalowanie boczne i tylne	szkło bezpieczne 8 mm
Sposób montażu oszalowania	system zaciskowy Zamak, wykończenie szczotkowane
Tabliczka z oznaczeniem przystanku	160 × 900 mm, blacha stalowa ocynkowana ogniowo, lakierowana RAL 9006
Gablota na rozkład jazdy	750 × 750 mm (6 × A4), grubość 30 mm, aluminium anodowane
Powierzchnia informacyjno-reklamowa	podświetlany kaseton 1710 × 1160 mm lub witryna „2000" 1750 × 1200 mm
Wykończenie	stal ocynkowana ogniowo i malowana wg palety kolorów
Montaż	bezpośrednio do podłoża




WYMIARY

WYMIARY WIATY PRZYSTANKOWEJ CONVIVIALE PROCITY



WARIANTY

WARIANTY WIATY PRZYSTANKOWEJ CONVIVIALE PROCITY

Oszalowanie ze szkła bezpiecznego

Bez bocznego oszalowania		Z oszalowaniami bocznymi		Z gablotą informacyjną „2000”		Z podświetlanym kasetonem informacyjnym	
Dł. 3000 mm bez bocznego oszalowania	529360	Dł. 3000 mm z dwoma bocznymi oszalowaniami	529362	Dł. 3000 mm z gablotą „2000” z lewej strony i oszalowaniem bocznym z prawej strony	529386	Dł. 3000 mm z podświetlanym kasetonem z lewej strony i oszalowaniem bocznym z prawej strony	529388
		Dł. 3000 mm z oszalowaniem bocznym z lewej strony	529368	Dł. 3000 mm z gablotą „2000” z prawej strony i oszalowaniem bocznym z lewej strony	529385	Dł. 3000 mm z podświetlanym kasetonem z prawej strony i oszalowaniem bocznym z lewej strony	529366
		Dł. 3000 mm z oszalowaniem bocznym z prawej strony	529361				

Oszalowania ze stali

Bez bocznego oszalowania		Z oszalowaniami bocznymi	
Dł. 3000 mm bez bocznego oszalowania	529435	Dł. 3000 mm z dwoma bocznymi oszalowaniami	529438
		Dł. 3000 mm z oszalowaniem bocznym z lewej strony	529437
		Dł. 3000 mm z oszalowaniem bocznym z prawej strony	529436

PROCITY

PRODUKCJA FRANCUSKA

Procity – francuski ekspert w małej architekturze miejskiej

Już od ponad **40 lat Procity** projektuje, rozwija i produkuje wysokiej jakości elementy małej architektury miejskiej, które służą miastom i inwestorom na całym świecie . Produkowane wyłącznie we Francji – w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych m.in. w regionach Loir-et-Cher, Sarthe i Alzacja – łączą w sobie tradycyjną precyzję i innowacyjne technologie.

Kluczową wartością Procity jest oferta niezwykle szeroka i kompleksowa – od słupków, barierek, ławek, donic, koszy miejskich, przez wiaty przystankowe, aż po gabloty informacyjne i systemy zabezpieczeń. Produkty charakteryzują się prostym, ponadczasowym wzornictwem oraz możliwością kombinacji różnych materiałów, wykończeń i kolorów.

Dlaczego warto postawić na Procity?



1. Jakość i trwałość
Procity projektuje swoje produkty tak, aby były solidne i odporne na intensywne użytkowanie — dzięki temu rzadziej wymagają wymiany. Dbałość o standardy jakości idzie ręka w rękę z zaawansowaną kontrolą produkcji i sprawnym wsparciem posprzedażowym.

2. Odpowiedzialna produkcja
Zakład w Hoerdt pracuje zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001, dbając o minimalny wpływ na środowisko. W ofercie dostępne są też elementy wykonane z dębu PEFC, czyli drewna pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

3. Globalny zasięg, lokalne wsparcie
Procity działa globalnie, ale przez sieć wykwalifikowanych dystrybutorów dostępna jest wszędzie lokalnie. To gwarancja szybkiej reakcji, dopasowanej obsługi i efektywnego wsparcia projektowego.

Procity – partner w tworzeniu lepszej przestrzeni miejskiej

Wybierając Procity, wybierasz **francuskie know-how**, **trwałość**, **estetykę** i **ekologiczne podejście**. Ich produkty to nie tylko wyposażenie – to element budujący przyjazne, funkcjonalne i trwałe otoczenie dla mieszkańców miast.

Chcesz dowiedzieć się, jak Procity może wzbogacić Twój projekt lub przestrzeń miejską? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać najlepsze rozwiązania!

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180



MONTAŻ

Profesjonalny montaż produktów PROCITY – kompleksowa obsługa od A do Z!

Zadbaj o estetykę, bezpieczeństwo i funkcjonalność przestrzeni miejskiej, wybierając nie tylko sprawdzone produkty PROCITY, ale również możliwość ich montażu przez doświadczonych instalatorów.

Oferujemy fachowy montaż m.in.:
- **słupków parkingowych**
- **balustrad i barier ulicznych**
- **ławek miejskich**
- **koszy na śmieci**
- **przystanków autobusowych**
- **tablic informacyjnych**
- **stojaków rowerowych**
- **donic i wielu innych elementów małej architektury**

Nasze rozwiązania doskonale sprawdzają się w organizacji przestrzeni miejskiej, zwiększając komfort pieszych i bezpieczeństwo mieszkańców.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach montażu?
Skontaktuj się z naszym działem handlowym – z przyjemnością przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

tel. (22) 788 10 44







