



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 23:07

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-came-ats-30ags-standard-atomo-do-bram-skrzydlowych-do-3-m-230v-p-5869.html>



ZESTAW CAME ATS 30AGS STANDARD ATOMO do bram skrzydłowych do 3 m 230V

Cena	2 125,44 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ATS STANDARD ATOMO
KOD PRODUCENTA	ATS STANDARD ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	DO 2,0 m, OD 2,0 m DO 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	3,0 m

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych do 3 m CAME ATS30AGS 230V

Kompletne zestawy do zautomatyzowania bram dwuskrzydłowych o długości jednego skrzydła do 3 m

Zestaw zawiera

- 2 x Siłownik ATS30AGS - do 3m 230V
- Centrala Came ZF1N wraz z obudową

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

-
- Odbiornik radiowy CAME AF43S
 - 1x pilot 4-kanałowy CAME AT04EV
 - Komplet fotokomórek DIR 10
 - Akcesoria montażowe
 - Instrukcja montażu
 - Karta Gwarancyjna
 - Dowód zakupu paragon lub faktura

Uniwersalne rozwiązanie do instalacji na słupach o wymiarze C maks. 200 mm i skrzydeł o długości do 3 metrów do zastosowań w domach jednorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych.

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA

- WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY
zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali
- UNIWERSALNY I NIEZAWODNY
w wersjach 230 V oraz 24 V DC
- 2 MODELE
do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów
- IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM
Zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi
- CICHY I PŁYNNY
Dzięki stożkowej przekładni zębatej
- NOWOCZESNE WZORNICTWO
zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

**Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME i
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb**

sprawdź PILOTY CAME

*:

1:

dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

2:

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:

DANE TECHNICZNE



ZAKRES ZASTOSOWAN SIŁOWNIKA CAME ATS					
MODEL		ATS30AGS / ATS30DGS			
Maks. szerokość skrzydła		3 m		2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła		400 kg		600 kg	800 kg
MODEL		ATS50AGS / ATS50DGS			
Maks. szerokość skrzydła		5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła		400 kg	500 kg	600 kg	800 kg
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS					
Typ	ATS30AGS	ATS50AGS		ATS30DGS	ATS50DGS
Stopień zabezpieczenia		IP44			
Zasilanie		230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz			24 V DC
Pobór prądu silnika		1 A			8 A maks.
Moc maksymalna silnika		250 W			80 W
Cykl pracy		20/godz.			praca intensywna
Siła ciągu		400 ÷ 3000 N			
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C			
Czas otwarcia (do 90°)		15 s	20 s		15 ÷ 30 s
Temperatura pracy		-20°C min. +55°C maks.			



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME
RYSUNEK






Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME





KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
ATS30AGS / ATS30DGS			
90°	130	120	50
90°	150	230	150
90°	120	270	200
120°	180	130	50
ATS50AGS / ATS50DGS			
90°	200	200	150
90°	200	270	200
120°	200	140	70

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45