



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 15:17

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/zestaw-came-ats50ags-long-atomo-do-bram-skrzydlowych-do-5-m-230v-p-5870.html>



ZESTAW CAME ATS50AGS LONG ATOMO do bram skrzydłowych do 5 m 230V

Cena	2 391,12 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ATS LONG ATOMO
KOD PRODUCENTA	ATS LONG ATOMO
Producent	CAME
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	TAK
ZAKRES ZASTOSOWAŃ	OD 2,0 m DO 3,0 m, PONAD 3,0 m
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA MAX	5,0 m

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych do 5 m CAME ATS50AGS 230V

Kompletne zestawy do zautomatyzowania bram dwuskrzydłowych o długości jednego skrzydła do 5 m

Zestaw zawiera

- 2 x Siłownik ATS50AGS - do 5m 230V
- Centrala Came ZF1N wraz z obudową
- Odbiornik radiowy CAME AF43S



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- 1x pilot 4-kanałowy CAME AT04EV
- Komplet fotokomórek DIR 10
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA

- **WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY**
zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali
- **UNIWERSALNY I NIEZAWODNY**
w wersjach 230 V oraz 24 V DC
- **2 MODELE**
do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów
- **IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM**
Zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi
- **CICHY I PŁYNNY**
Dzięki stożkowej przekładni zębatej
- **NOWOCZESNE WZORNICTWO**
zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu

Zapoznaj się z AKCESORIAMI CAME 
aby dostosować zestaw do swoich potrzeb
sprawdź PILOTY CAME
dobierz LAMPĘ OSTRZEGAWCZĄ CAME

*:

1:

2:



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

wybierz odpowiednią LISTWĘ ZĘBATĄ CAME

3:


DANE TECHNICZNE

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATS					
MODEL		ATS30AGS / ATS30DGS			
Maks. szerokość skrzydła		3 m		2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła		400 kg		600 kg	800 kg
MODEL		ATS50AGS / ATS50DGS			
Maks. szerokość skrzydła		5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła		400 kg	500 kg	600 kg	800 kg
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS					
Typ	ATS30AGS		ATS50AGS	ATS30DGS	ATS50DGS
Stopień zabezpieczenia		IP44			
Zasilanie		230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz		24 V DC	
Pobór prądu silnika		1 A		8 A maks.	
Moc maksymalna silnika		250 W		80 W	
Cykl pracy		20/godz.		praca intensywna	
Siła ciągu		400 ÷ 3000 N			
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C			
Czas otwarcia (do 90°)		15 s	20 s		15 ÷ 30 s
Temperatura pracy		-20°C min. +55°C maks.			



RYSUNEK

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ATS30AGS
ATS30AGR



ATS50AGS
ATS50AGR






Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME





Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
ATS30AGS / ATS30DGS			
90°	130	120	50
90°	150	230	150
90°	120	270	200
120°	180	130	50
ATS50AGS / ATS50DGS			
90°	200	200	150
90°	200	270	200
120°	200	140	70

MONTAŻ



Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów CAME

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 243 02 45